

TN 3K492
476/166
V-33699-19

<http://trungtamthuoc.com/>



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/10/2019

2

VIÊN NANG CỨNG
MỘC HƯƠNG GIA

VIÊN NANG CỨNG
MỘC HƯƠNG GIA

Thành phần: Mỗi viên nang có chứa:
 Cao đặc Hoàng liên (*Extratum Rhizoma Cipridis spissum*) (Tuồng đương 1g thân rễ Hoàng liên (*Rhizoma Cipridis*) 200 mg
 Cao đặc Mộc hương (*Extratum Radix Saussureae lappae spissum*) (Tuồng đương 1g rễ Mộc hương (*Rhizoma Saussureae lappae*) 100 mg
 Tã được: via đủ 1 viên

Chỉ định:
 - Điều trị tiêu chảy (có mủ tả), lý trực khuẩn, lý amip, là chấy nhiễm khuẩn.
 - Điều trị viêm đau dạ dày, viêm đại tràng cấp và mạn tính, đầy hơi tương bụng khó tiêu, đi ngoài phân sống.

Chống chỉ định:
 Người âm hư, lý hư, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 12 tuổi, Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Lưu dụng, cách dùng:
 Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, Ngày 2 lần
 Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên, Ngày 2 lần

VIÊN NANG CỨNG
MỘC HƯƠNG GIA

VIÊN NANG CỨNG
MỘC HƯƠNG GIA

Điều trị viêm đại tràng cấp và mạn tính

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Bảo quản:
 Bảo quản thuốc ở nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS

SPK:
Lô SX:
NSX:
HĐ:

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT Y TẾ HAI DƯƠNG
 102 Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương
 - Tỉnh Hải Dương - ĐT/Fax: 0220.385.3846

[illegible]

VIÊN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Điều trị viêm đại tràng cấp và mạn tính



Hộp 25 vỉ 4 viên

VIỆN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Rx Thuốc lá dani

VIỆN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Điều trị viêm đại tràng cấp và mạn tính



Hộp 25 vị 4 viên

11A

Chlorine, chloroform and carbon tetrachloride are the most common disinfectants used in the food and pharmaceutical industries.

quả 30'
Tiêu chí:
Số K:
Lô SX:
NSX:
Mô:



NIDPHARMA
SINCE 1972

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TỰ TẾ HẢI DƯƠNG
102 Chí Linh - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương
- Tỉnh Hải Dương - 075 Fax: 0290 365336

VIÊN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Thành phần: Mỗi viên nang có chứa:

Cao đặc Hoàng liên (*Extractum Rhizoma Coptidis spissum*) (Tương đương 1g thân rễ Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*)) 200 mg
Cao đặc Mộc hương (*Extractum Radix Saussureae leppae spissum*) (Tương đương 1g rễ Mộc hương (*Radix Saussureae leppae*)) 100 mg
Tá dược: vừa đủ 1 viên

Chỉ định:

- Điều trị tiêu chảy (do thổ tả), lỵ trực khuẩn, lỵ amip, lỵ chảy nhiễm khuẩn.
- Điều trị viêm đau dạ dày, viêm đại tràng cấp và mạn tính, đầy hơi trướng bụng khó tiêu, đi ngoài phân sống.

Chống chỉ định:

Người ốm hư, lỵ hư, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 12 tuổi. Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Liều dùng, cách dùng:

Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên. Ngày 2 lần
Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên. Ngày 2 lần

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Rx Thuốc kê đơn

VIÊN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Điều trị viêm đại tràng cấp và mạn tính



Hộp 1 lọ 30 viên

VIÊN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Bảo quản:

Bảo quản thuốc ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Lô SX:

NSX:

HD:



Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương
- Tỉnh Hải Dương * ĐT/Fax: 0220.3853848

Rx Thuốc kê đơn

VIÊN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Điều trị viêm đại tràng cấp và mạn tính



Hộp 1 lọ 30 viên



Thành phần: Mỗi viên nang có chứa:

Cao đặc Hoàng liên (*Extractum Rhizoma Coptidis spissum*) (Tương đương 1g thân rễ Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*)) 200 mg
Cao đặc Mộc hương (*Extractum Radix Saussureae leppae spissum*) (Tương đương 1g rễ Mộc hương (*Radix Saussureae leppae*)) 100 mg
Tá dược: vừa đủ 1 viên

Liều dùng, cách dùng:

Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên. Ngày 2 lần
Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên. Ngày 2 lần

Chỉ định, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Rx Thuốc kê đơn

VIÊN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Điều trị viêm đại tràng cấp và mạn tính



Lọ 30 viên

Bảo quản:

Bảo quản thuốc ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Lô SX:

NSX:

HD:



Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương
- Tỉnh Hải Dương * ĐT/Fax: 0220.3853848

VIÊN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Thành phần: Mỗi viên nang có chứa:

Cao đặc Hoàng liên (*Extractum Rhizoma Coptidis spissum*) (Tương đương 1g thân rễ Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*)) 200 mg
Cao đặc Mộc hương (*Extractum Radix Saussureae lappae spissum*) (Tương đương 1g rễ Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*)) 100 mg
Tá được: vừa đủ 1 viên

Chỉ định:

- Điều trị tiêu chảy (do thứ tả), lỵ trực khuẩn, lỵ amíp, tả chảy nhiễm khuẩn.
- Điều trị viêm đau dạ dày, viêm đại tràng cấp và mạn tính, đầy hơi trướng bụng khó tiêu, đi ngoài phân sống.

Chống chỉ định:

Người âm hư, tỳ hư, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 12 tuổi. Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Liều dùng, cách dùng:

Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên. Ngày 2 lần
Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên. Ngày 2 lần

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Rx Thuốc kê đơn

VIÊN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Điều trị viêm đại tràng cấp và mạn tính



Hộp 1 lọ 60 viên

VIÊN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Bảo quản:

Bảo quản thuốc ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Lô SX:

NSX:

HD:



Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương
- Tỉnh Hải Dương * ĐT/Fax: 0220.3853848

Rx Thuốc kê đơn

VIÊN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Điều trị viêm đại tràng cấp và mạn tính



Hộp 1 lọ 60 viên



Thành phần: Mỗi viên nang có chứa:

Cao đặc Hoàng liên (*Extractum Rhizoma Coptidis spissum*) (Tương đương 1g thân rễ Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*)) 200 mg
Cao đặc Mộc hương (*Extractum Radix Saussureae lappae spissum*) (Tương đương 1g rễ Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*)) 100 mg
Tá được: vừa đủ 1 viên

Liều dùng, cách dùng:

Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên. Ngày 2 lần
Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên. Ngày 2 lần

Chỉ định, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Rx Thuốc kê đơn

VIÊN NANG CỨNG

MỘC HƯƠNG GIA

Điều trị viêm đại tràng cấp và mạn tính



Lọ 60 viên

Bảo quản:

Bảo quản thuốc ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Lô SX:

NSX:

HD:



Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Dương
- Tỉnh Hải Dương * ĐT/Fax: 0220.3853848

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thuốc: ^{Rx} MỘC HƯƠNG GIA

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

1. Thành phần công thức thuốc

Thành phần hoạt chất	
Cao đặc Hoàng liên (<i>Extractum Rhizoma Coptidis spissum</i>) (Tương đương 1 g thân rễ Hoàng liên (<i>Rhizoma Coptidis</i>))	200 mg
Cao đặc Mộc hương (<i>Extractum Radix Saussureae lappae spissum</i>) (Tương đương 1 g rễ Mộc hương (<i>Radix Saussureae lappae</i>))	100 mg
Thành phần tá dược: Avicel PH101, Calci carbonat, Talc, Magnesi stearat, Nipagin, Nipasol, Poly vinyl pyrolidon (PVP K30).	vũ 1 viên

2. **Dạng bào chế:** Viên nang cứng, màu vàng, bột thuốc bên trong màu nâu, vị đắng

3. Chỉ định:

- Điều trị tiêu chảy (do thừa tà), lỵ trực khuẩn, lỵ amip, ỉa chảy nhiễm khuẩn
- Điều trị viêm đau dạ dày, viêm đại tràng cấp và mạn tính, đầy hơi trướng bụng khó tiêu, đi ngoài phân sống

4. Cách dùng, liều dùng

4.1. Liều dùng

Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên. Ngày 2 lần

Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên. Ngày 2 lần

4.2. Cách dùng: Uống sau ăn

5. Chống chỉ định

Người âm hư, tỳ hư, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 12 tuổi.

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Chưa có báo cáo

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không dùng cho phụ nữ có thai. Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú



8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc: Khi đang dùng thuốc cần kiêng ăn các thứ sống, lạnh

10. Tác dụng không mong muốn:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

11. Quá liều và cách xử trí

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc

12. Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 60 viên, hộp 25 vỉ 4 viên, hộp 10 vỉ 10 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc

- *Điều kiện bảo quản:* Bảo quản thuốc ở nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp

- *Hạn dùng:* 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- *Tiêu chuẩn chất lượng:* TCCS

14. Tên, địa chỉ, biểu tượng của nhà sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG

Số 102, Phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220.3853848 Fax : 0220.3853848



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

