

MẪU HỘP 10 VỈ OSCUMIN XIN LƯU HÀNH

Kích thước thực: 8,0 cm x 10,5 cm x 5,2 cm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 2/9/15

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

OSCUMIN®



Bên đặt gia công:



F.T. PHARMA

Bên nhận gia công:



MEDISUN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDISUN
521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

CÔNG THỨC:

Bột nghệ
(*Rhizoma Pulvis curcuma longae*) 500mg

Bột Maltin
(*Os Sepiae*) 200mg

Ta được vừa đủ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:

Chữa viêm loét dạ dày hành tá tràng thể đa
toan có ợ chua (thừa acid).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Dị ứng với một trong các thành phần của
thuốc.

- Viêm, loét dạ dày hoặc hành tá tràng thể
thiếu toan.

- Người có cơ thể suy nhược, phụ nữ có thai,
phụ nữ sau khi sinh không có ứ trệ.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Người lớn uống mỗi lần 1 viên. Ngày 3 lần.

SPK:

Tiêu Chuẩn: TCCS

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

OSCUMIN®



Bên đặt gia công:



F.T. PHARMA

Bên nhận gia công:



MEDISUN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDISUN
521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

Sản xuất tại:
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm MEDISUN
521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
Theo Hợp Đồng với Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2

Tránh ánh sáng.
Bảo quản: Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỂ XA TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Ngày 22 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Lê Thanh Hà
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N.: 0302408317 - C.T.C.P.

MẪU GIẤY NHÔM OSCUMIN XIN BAN HÀNH

Kích thước thực: 10,0 cm x 5,0 cm



Ngày 22 tháng 01 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Sĩ*

MẪU HỘP CHAI 100 VIÊN NÉN OSCUMIN XIN LƯU HÀNH

-----oOo-----

Kích thước thực: 5,4 cm x 9,0 cm x 4,8 cm



Ngày 22 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sử

MẪU NHÃN OSCUMIN XIN LƯU HÀNH

Kích thước thực: 13,0 cm x 5,0 cm

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG: Người lớn uống mỗi lần 1 viên. Ngày 3 lần. BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG SĐK: Tiêu chuẩn: TCCS Số lô SX: Ngày SX: HD:	100 VIÊN NÉN BAO PHIM OSCUMIN® 	CÔNG THỨC: Bột nghệ (<i>Rhizoma Pulvis curcumae longae</i>) 500mg Bột Mai mực (<i>Os Sepiae</i>) 200mg Tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Chữa viêm loét dạ dày hành tá tràng thể đa toan có ợ chua (thừa acid). CHỐNG CHỈ ĐỊNH: - Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc. - Viêm, loét dạ dày hoặc hành tá tràng thể thiếu toan. - Người có cơ thể suy nhược, phụ nữ có thai, phụ nữ sau khi sinh không có ỉn ỉn. Bên nhãn gia công: MEDISUN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDISUN 521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
--	--	---

Ngày 22 tháng 01 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XIN BAN HÀNH

Kích thước thực: 9,2 cm x 13,5 cm

OSCUMIN[®]

Viên nén bao phim

CÔNG THỨC:

- Bột Nghệ (*Rhizoma Pulvis curcumae longae*)500 mg
- Bột Mai mực (*Os Sepiae*) 200 mg
- Tá dược: Lactose monohydrat, Tinh bột Ngô, Povidon K90, Nipagin, Magnesi stearat, Talc, Colloidal silica khan (Aerosil 200), Natri hydrocarbonat, Hydroxypropyl methylcellulose, Tween 80, Polyethylen glycol 6000, Titan dioxyd, Tartrazin, Sunset yellow lake, Đỏ Ponceau 4R, Ethanol 96%, Nước tinh khiết.

CHỈ ĐỊNH:

Chữa viêm loét dạ dày hành tá tràng thể đa toan có ợ chua (thừa acid).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.
- Viêm, loét dạ dày hoặc hành tá tràng thể thiếu toan.
- Người có cơ thể suy nhược, phụ nữ có thai, phụ nữ sau khi sinh không có ỉ trệ.

THẬN TRỌNG: Chưa có thông tin.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC: Chưa có thông tin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có thông tin.

Thông báo cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Người lớn uống mỗi lần 1 viên. Ngày 3 lần.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Chai 100 viên nén bao phim. Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Viên nén bao phim OSCUMIN đạt theo TCCS.
 - Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
 - Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
 - Sản xuất tại: Công ty cổ phần dược phẩm MEDISUN, 521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
- Theo hợp đồng gia công với: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Bên đặt gia công:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T.PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 37422612 Fax: 39770968

Bên nhận gia công:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDISUN

521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: 0650 358 9036 Fax: 0650 358 9297

Ngày 22 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Pử



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy

