

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CỬU LONG



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Trang: 1 / 1

Mã số: NCD.001.00

Số: 08 - 07 - 2011

PAINEX GEL[®]

Gel bôi da

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

GMP-WHO

THÀNH PHẦN:

- Camphor.....0,075 g
- Menthol.....1,2 g
- Methyl salicylat.....2,7 g
- Tá dược vừa đủ.....1 tuýp 15 g

(Tá dược gồm: Propylen glycol, carbomer 940, hydroxypropyl cellulose, glycerin, cồn 96%)

DẠNG BẢO CHẾ: Gel bôi da.

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ:

- + *Camphor*: Dùng ngoài có tác dụng giảm sung huyết và giảm đau nhẹ.
- + *Methyl salicylat*: Là một chất lỏng có mùi mạnh và bền, tan trong dung môi dầu, chất béo, vaselin... Nó dễ thấm qua da, giúp giảm đau tại chỗ, chống tê thấp, đau cơ bắp... Nhưng nếu dùng nhiều, Methyl salicylat sẽ làm rộp da, khi gặp nước độ nóng càng tăng (có thể gây rối loạn thân nhiệt khi xoa ở diện rộng, toàn thân).
- + *Menthol*: Có tác dụng giãn mạch, cho cảm giác lạnh sau tác dụng giảm đau, giảm đau nhức do côn trùng đốt, giảm ngứa trong mề đay mẩn ngứa. Tránh dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi do tác dụng làm suy hô hấp.

CHỈ ĐỊNH: Đau cơ, nhức mỏi cơ, nhức gân - khớp, bong gân.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Xoa bóp, chà xát ngoài da nơi đau, nhức.
- Không bôi thuốc lên mắt và vết thương hở.
- Không thoa thuốc cho trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ, trẻ dưới 2 tuổi.
- Liều dùng thông thường: Xoa bóp lên vùng bị đau 3 đến 4 lần mỗi ngày.

Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ sơ sinh, nhũ nhi, trẻ dưới 2 tuổi.

Vùng mí mắt, vết thương hở, vùng bị lở loét.

THẬN TRỌNG LÚC DÙNG: Không nên thoa nơi băng kín, mí mắt, vùng vú ở phụ nữ cho con bú.

Trẻ em dưới 2 tuổi không được thoa gel.

Người cao tuổi: Dùng thuốc theo chỉ dẫn cho người lớn.

Chú ý đến cảm giác lạnh sau khi thoa thuốc một thời gian.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Phụ nữ có thai: Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai. Phụ nữ cho con bú cần tránh thoa gel ở vùng vú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc an toàn cho người đang vận hành máy móc hay lái tàu xe.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Thuốc được dung nạp tốt

Rất hiếm gặp: Phản ứng dị ứng với thuốc như nổi mẩn mề đay, ngứa.

Cách xử trí: Ngừng xoa thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa ghi nhận tương hợp nào. Tuy nhiên, không dùng chung gel xoa bóp này với các cao xoa bóp khác.

Quá liều và cách xử trí: Triệu chứng quá liều: Chưa được ghi nhận. Có thể gây lạnh nơi thoa thuốc.

Cách xử trí: Lau sạch nơi xoa bằng nước ấm.

TRÌNH BÀY: Hộp 1 tuýp 15g gel bôi da.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NEU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC.

THÔNG BÁO CHO BÁC SỸ CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

Cơ sở xin đăng ký

KT. Tổng Giám Đốc

P. Tổng Giám Đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

150 đường 14/9 - Phường 5 - Tp Vinh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Email: pharimexco @hcm.vnn.vn.

Tel: 0703.823268 - 3822533. Fax: 0703.822129

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CỬU LONG



Trang: 1 / 1

Mã số: NCD.001.00

Số: 08 - 07 - 2011

MẪU NHÃN THUỐC

PAINEX GEL

NHÃN TRUNG GIAN



Cơ sở xin đăng ký

KT. Tổng Giám Đốc

P. Tổng Giám Đốc



Th.S. Nguyễn Hữu Trung

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CỬU LONG

VPC
Pharimexco

MẪU NHÃN THUỐC

NHÃN TUÝP PAINEX GEL

Trang: 1 / 1

Mã số: NCD.001.00

Số: 08 - 07 - 2011

Mẫu nhãn lọ trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

PAINEX GEL Gel Bôi Da

TUÝP 15g

CHỈ ĐỊNH:
Đau cơ, nhức mỏi cơ, nhức gân-khớp, bong gân

THÀNH PHẦN:
Camphor.....0.075 g
Menthol.....1.2 g
Methyl salicylat.....2.7 g
Tá dược vừa đủ.....1 tuýp 15 g

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC.
Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

SĐK:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Đề thuốc xa tầm tay trẻ em.
Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số lô SX: _____
Ngày SX: _____
HD: _____

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
150 đường 14/9 - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Cơ sở xin đăng ký

KT. Tổng Giám Đốc

P. Tổng Giám Đốc



Th.S. Nguyễn Hữu Trung