

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

"Siro Bổ phổi 240ml"

Tỷ lệ : 75%

SIRO BỔ PHỔI

Lọ 240ml

SIRO BỔ PHỔI



SDK:

Sản xuất tại: CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
ĐC: 96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội * Tel: 04-3557.7330

THÀNH PHẦN: Cho 10 240ml

Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae)	12,50g
Bọ mả (Herba Pouzolziae)	30,00g
Cam thảo (Radix Glycythizae)	2,75g
Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne)	4,25g
Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori)	3,00g
Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici)	12,50g
Tá dược:	
Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae arvensis)	0,05ml
Acid Benzoic (Acidum Benzoicum)	0,50g
Menthol (Metholum)	0,05g
Đường trắng (Saccharum)	216,00g
Ethanol 50% (Ethanololum)	27,50l
Nước uống được vđ. (Aqua potabilis)	240ml

CÔNG NĂNG - CHỦ TRỊ

Công năng: Nhuận phế, chỉ khái.
Chủ trị: Các chứng ho gió, ho lâu ngày, đờm đặc, rát cổ, ráo cổ.

BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30°C

Lọ 240ml

SIRO BỔ PHỔI



SDK:

Sản xuất tại: CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
ĐC: 96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội * Tel: 04-3557.7330

LIỀU DÙNG-CÁCH DÙNG

- Người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml.
- Từ 15-18 tuổi ngày uống 2 lần, mỗi lần 20ml.
- Trẻ em từ 10-15 tuổi ngày uống 2 lần, mỗi lần 15ml.
- Trẻ em từ 4-10 tuổi ngày uống 2 lần, mỗi lần 10ml.
- Trẻ em từ 1-4 tuổi ngày uống 2 lần, mỗi lần 5ml.

Uống với nước sôi để nguội.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai, người bệnh tiểu đường, người mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG

Thận trọng khi dùng cho người ỉa chảy.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

Tiêu chuẩn: TCCS

Hà Nội, ngày tháng năm 201 ...

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Ngô Tuấn Việt

Ngô Tuấn Việt

NSX:

Số LSX:

HD:

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

“Nhãn Siro Bổ phổi 240ml”

Tỷ lệ : 170%

CÔNG NĂNG - CHỦ TRỊ, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.


BẢO QUẢN:
Nơi khô, dưới 30°C

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG**

NSX:
Số LSX:
HD:

SIRO BỔ PHỔI

VIETLINH



Lọ 240ml

SDK: Tiêu chuẩn: TCCS

THÀNH PHẦN: Cho lọ 240ml

Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae)	12,50g
Bọ mả (Herba Pouzolziae)	30,00g
Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)	2,75g
Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne)	4,25g
Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori)	3,00g
Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici)	12,50g
Tá dược:	
Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae arvensis). 0,05ml	
Acid Benzoic (Acidum Benzoicum)	0,50g
Menthol (Metholum)	0,05g
Đường trắng (Saccharum)	216,00g
Ethanol 50% (Ethanolum)	27,50l
Nước uống được vđ. (Aqua potabilis)	240ml

Sản xuất tại: CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
ĐC: 96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội * Tel: 04-3557.7330

Hà Nội, ngày tháng năm 201 ...

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Ngô Xuân Việt

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

“Siro Bỏ phổi 100ml”

Tỷ lệ : 100%



Hà Nội, ngày tháng năm 201 ...

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Ngo Xuân Việt

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

“Nhãn Siro Bổ phổi 100ml”

Tỷ lệ : 170%

Handwritten signature

CÔNG NĂNG - CHỦ TRỊ,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN
TRỌNG, LIỀU DÙNG - CÁCH
DÙNG: Xin xem thêm tờ hướng dẫn
sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, dưới 30°C


ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

NSX:
Số LSX:
HD:

SIRO BỔ PHỔI

VIETLINH

Lọ 100ml



SĐK: **Tiêu chuẩn: TCCS**

THÀNH PHẦN: Cho lọ 100ml

Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae)	5,21g
Bọ mả (Herba Pouzolziae)	12,50g
Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)	1,15g
Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne)	1,78g
Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori)	1,25g
Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici)	5,20g

Tà dược:
Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae arvensis) 0,02ml || Acid Benzoic (Acidum Benzoicum) | 0,20g |
Menthol (Metholum)	0,02g
Đường trắng (Saccharum)	90,00g
Ethanol 50% (Ethanolum)	11,45ml
Nước uống được vđ. (Aqua potabilis)	100ml

Sản xuất tại: CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
ĐC: 96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội * Tel: 04-3557.7330

Hà Nội, ngày tháng năm 201 ...

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Handwritten signature
Ngô Tuấn Việt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIRO BỔ PHỔI

1. **Dạng bào chế:** Siro.

2. **Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:** Chai 240ml.

STT	Thành phần (INN)	Khối lượng
1	Bách bộ (Radix Stemonaе tuberosae)	12,5 gam (Mười hai phẩy năm gam)
2	Bọ mắm (Herba Pouzolziae)	30 gam (Ba mươi gam)
3	Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)	2,75 gam (Hai phẩy bảy nhăm gam)
4	Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne)	4,25 gam (Bốn phẩy hai nhăm gam)
5	Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori)	3,0 gam (Ba gam)
6	Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici)	12,5 gam (Mười hai phẩy năm gam)
Tá dược:		
7	Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae arvensis)	0,05 ml (Không phẩy không năm mililit)
8	Acid Benzoic (Acidum Benzoicum)	0,5 gam (Không phẩy năm gam)
9	Menthol (Metholum)	0,05 gam (Không phẩy không năm gam)
10	Đường trắng (Saccharum)	216 gam (Hai trăm mười sáu gam)
11	Ethanol 50% (Ethanolum)	27,5 ml (Hai mươi bảy phẩy năm mililit)
12	Nước uống được (Aqua potabilis)	Vừa đủ 240ml

3. **Công năng - Chủ trị:**

+ **Công năng:** Nhuận phế, chỉ khái.

+ **Chủ trị:** Các chứng ho gió, ho lâu ngày, đờm đặc, rát cổ, ráo cổ.

4. **Chống chỉ định, thận trọng:**

* **Chống chỉ định:**

Không dùng cho trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai, người bệnh tiểu đường, người mẫn cảm với 1 trong những thành phần của thuốc.

* **Thận trọng:** Thận trọng khi dùng cho người già yếu.

5. **Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo.

6. **Liều dùng – Cách dùng:**

+ Người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml.

+ Từ 15-18 tuổi ngày uống 2 lần, mỗi lần 20ml.

+ Trẻ em từ 10-15 tuổi ngày uống 2 lần, mỗi lần 15ml.

+ Trẻ em từ 4-10 tuổi ngày uống 2 lần, mỗi lần 10ml.

+ Trẻ em từ 1-4 tuổi ngày uống 2 lần, mỗi lần 5ml.

Uống với nước sôi để nguội.

7. **Kiêng cử ăn uống khi dùng thuốc:**

Không ăn mềnh, rau muống, không uống nước đá, tắm nước lạnh khi dùng thuốc.

8. **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Không sử dụng cho phụ nữ có thai.

9. **Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

10. **Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác:** Chưa có báo cáo.

11. **Quá liều và xử trí:** Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

12. **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C

14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

15. Trình bày:

Hộp 1 chai x 240ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 1 chai x 100ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
96 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung,
quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 043.5577330.

Fax:

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Chủ cơ sở đăng ký thuốc

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Ngô Tuấn Việt