

MẪU HỘP VIÊN NGÂM TRAGUTAN XIN LƯU HÀNH

Kích thước hộp: 18,5cm x 8,0cm x 4,0cm

Hoàn toàn dược liệu thiên nhiên

TRAGUTAN.D[®]

VIÊN NGÂM DÀNH CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

Hộp 10 vỉ x 10 viên ngậm



NHANH CHÓNG LÀM DỊU CƠN **HO**

Hoàn toàn dược liệu thiên nhiên
TRAGUTAN.D[®]
VIÊN NGÂM DÀNH CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

CÔNG THỨC:

Cineol..... 0,5 mg
Tinh dầu húng chanh (Oleum Coleii) 1,0 mg
Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis)..... 0,5 mg
Menthol 3,0 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

Sốt trùng đường hô hấp và đường miệng. Làm dịu cơn ho do viêm họng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho các trường hợp:
- Ho do suyễn, suy hô hấp, ho do lao.
- Trẻ em dưới 5 tuổi. Phụ nữ có thai.

CÁCH DÙNG:

Ngậm từng viên, ngày ngậm từ 10 - 12 viên.

BẢO QUẢN:

Ở nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hoàn toàn dược liệu thiên nhiên

TRAGUTAN.D[®]

VIÊN NGÂM DÀNH CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

Hộp 10 vỉ x 10 viên ngậm



NHANH CHÓNG LÀM DỊU CƠN **HO**

Hoàn toàn dược liệu thiên nhiên
TRAGUTAN.D[®]
VIÊN NGÂM DÀNH CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG



F.T. PHARMA

SX tại Nhà máy GMP-WHO số 930 C2, KCN Cát Lái, Q.2, TPHCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TPHCM

SĐK : Tiêu chuẩn: TCCS

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Ngày 24 tháng 12 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sử

MẪU NHÃN TRÊN HỘP VIÊN NGẬM TRAGUTAN.D

Kích thước thực nhãn nắp hộp: 5,8 cm x 4,8 cm

Kích thước thực nhãn đáy hộp: 5,7 cm x 4,3 cm



Ngày 24 tháng 12 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ

MẪU VỈ VIÊN NGẬM TRAGUTAN.D XIN LƯU HÀNH

Kích thước vỉ: 18,0 cm x 7,0 cm



TRAGUTAN.D Cineol 0,5 mg Tinh dầu húng chanh (Oleum coleii) 1,0 mg Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis) 0,5 mg Menthol 3,0 mg CÔNG TY CPDP 3/2 SĐK :	TRAGUTAN.D Cineol 0,5 mg Tinh dầu húng chanh (Oleum coleii) 1,0 mg Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis) 0,5 mg Menthol 3,0 mg CÔNG TY CPDP 3/2 SĐK :	TRAGUTAN.D Cineol 0,5 mg Tinh dầu húng chanh (Oleum coleii) 1,0 mg Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis) 0,5 mg Menthol 3,0 mg CÔNG TY CPDP 3/2 SĐK :
TRAGUTAN.D Cineol 0,5 mg Tinh dầu húng chanh (Oleum coleii) 1,0 mg Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis) 0,5 mg Menthol 3,0 mg CÔNG TY CPDP 3/2 SĐK :	TRAGUTAN.D Cineol 0,5 mg Tinh dầu húng chanh (Oleum coleii) 1,0 mg Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis) 0,5 mg Menthol 3,0 mg CÔNG TY CPDP 3/2 SĐK :	TRAGUTAN.D Cineol 0,5 mg Tinh dầu húng chanh (Oleum coleii) 1,0 mg Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis) 0,5 mg Menthol 3,0 mg CÔNG TY CPDP 3/2 SĐK :
TRAGUTAN.D Cineol 0,5 mg Tinh dầu húng chanh (Oleum coleii) 1,0 mg Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis) 0,5 mg Menthol 3,0 mg CÔNG TY CPDP 3/2 SĐK :	TRAGUTAN.D Cineol 0,5 mg Tinh dầu húng chanh (Oleum coleii) 1,0 mg Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis) 0,5 mg Menthol 3,0 mg CÔNG TY CPDP 3/2 SĐK :	TRAGUTAN.D Cineol 0,5 mg Tinh dầu húng chanh (Oleum coleii) 1,0 mg Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis) 0,5 mg Menthol 3,0 mg CÔNG TY CPDP 3/2 SĐK :

HD:
LÔ SX:

Ngày 03 tháng 06 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN NGẬM TRAGUTAN.D

Kích thước thực : 9,2 cm x 13.5 cm

TRAGUTAN.D[®]
Viên ngậm

CÔNG THỨC : Cho 1 viên ngậm

- Cineol 0,5 mg
- Tinh dầu húng chanh (Oleum Coleii)..... 1,0 mg
- Tinh dầu gừng gừng (Oleum Zingiberis)... 0,5 mg
- Menthol3,0 mg

• Tá được Đường isomalt, Aspartam, Magnesi stearat, Edicol Green's, Xanh patent, Nước tinh khiết.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Cineol có tính sát trùng, chống kích thích.
- Tinh dầu húng chanh có cavacrol có tính kháng khuẩn mạnh, có tác dụng ra mồ hôi, tiêu độc.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Cineol được đào thải chủ yếu qua đường hô hấp sau khi phân tán trong huyết tương

CHỈ ĐỊNH :
Sát trùng đường hô hấp và đường miệng. Làm dịu cơn ho do viêm họng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :
Không dùng cho các trường hợp: ho do suyễn, suy hô hấp, ho do lao.
Trẻ em dưới 5 tuổi. Phụ nữ có thai.

THẬN TRỌNG: Người loét dạ dày.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có thông tin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Đôi khi có cảm giác nóng ẩm ở dạ dày.
Thông báo cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không sử dụng cho phụ nữ có thai.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Không có thông tin.


LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG : Ngậm từng viên một, ngày ngậm từ 10 - 12 viên.

HẠN DÙNG : 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI : Hộp 24 viên ngậm. Hộp 10 vỉ x 10 viên ngậm.

BẢO QUẢN : Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

- Viên ngậm TRAGUTAN.D đạt theo Tiêu Chuẩn Cơ Sở.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Sản xuất tại: Nhà máy GMP-WHO, số 930 C2, KCN Cát Lái, Q.2, TPHCM.

 **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2**
Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM
F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968
Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngày 24 tháng 12 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Sử*