

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC ĐA PHIE DUYỆT

Lần đầu: 22/06/2017

Mẫu vỏ hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên nén
KT(mm): 150 x 58 x 30



Phủ Thọ, ngày 02 tháng 3 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC PHAM HỒNG ĐỨC
PHÉ DUYỆT



GIÁM ĐỐC
DS. NGUYỄN TIẾN HỒNG

Mẫu vỏ hộp 2 túi x 3 vỉ x 10 viên nén
KT(mm): 150 x 58 x 48



Phú Thọ, ngày 02 tháng 3 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
PHÊ DUYỆT



GIÁM ĐỐC
DS. NGUYỄN TIẾN HỒNG

Mẫu vỏ hộp 3 túi x 3 vỉ x 10 viên nén
KT(mm): 150 x 66 x 56

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén thành phẩm chứa:
Cao đặc hỗn hợp.....188mg
Tương đương 1,880g dược liệu gồm:
(Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosa praeparata*).....376mg
Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*).....188mg
Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*).....141mg
Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*).....188mg
Phục linh (*Poria*).....141mg
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*).....141mg
Cẩu kỷ tử (*Fructus Lycii*).....141mg
Cúc hoa (*Flos Chrysanthemi indic*).....141mg

Dương quy (*Radix Angelicae sinensis*).....141mg
Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflora*).....141mg
Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*).....141mg
Thạch quyết minh (*Concha Haliotidis*).....188mg
Tã dặc.....vừa đủ 1 viên
Số ĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Hộp 3 túi x 3 vỉ x 10 viên nén

VIBOMAT DHĐ

CÔNG DỤNG: Tư dưỡng can thận, minh mục.

CHÚ TRÝ: Phong tà thừa lúc can thận âm hư xâm nhập kết hợp với nhiệt khí công lên mắt gây nên: mắt có màng, chảy nước mắt, đồng tử giãn nhìn không rõ.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: Uống 3 viên/lần x 2 lần/ngày.

- Trẻ em trên 6 tuổi: Uống 1 - 2 viên/lần x 2 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Hộp 3 túi x 3 vỉ x 10 viên nén

VIBOMAT DHĐ

VIBOMAT DHĐ

Công ty đang ký và phân phối thuốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
19/9 - Bình Hòa - Trung Vương - Việt Trì - Phú Thọ
ĐT: 0210.6565.283
Sở Y Tế: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
16/9 - KCN Châu Sơn - TP Phú Lý - Hà Nam
ĐT: 03513.855.133



Phụ Thọ, ngày 02 tháng 3 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
PHÉ DUYỆT



GIÁM ĐỐC
DS. NGUYỄN TIẾN HỒNG

Mẫu màng nhôm ép vi
KT(mm): 124 x 51



Phú Thọ, ngày 02 tháng 3 năm 2017
CÔNG TY CPTM ĐƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
PHÊ DUYỆT



GIÁM ĐỐC
ĐS. NGUYỄN TIẾN HỒNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VIBOMAT DHD

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ..

Thành phần: Mỗi viên nén thành phẩm chứa:

Cao đặc hỗn hợp

tương đương 1,880g dược liệu gồm:

Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	376mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	188mg
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	141mg
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	188mg
Phục linh (<i>Poria</i>)	141mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	141mg
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	141mg
Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indicis</i>)	141mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	141mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	141mg
Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>)	141mg
Thạch quyết minh (<i>Concha Haliotidis</i>)	188mg

Tá dược: Avicel PH - 102, Magnesi stearat, Talc, Nipagin, Nipasol.

Vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nén.

Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên nén + tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 2 túi x 3 vỉ x 10 viên nén + tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 3 túi x 3 vỉ x 10 viên nén + tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Công năng: Tư dưỡng can thận, minh mục.

Chủ trị: Phong tà thừa lúc can thận âm hư xâm nhập kết hợp với nhiệt khí, công lên mắt gây nên: mắt có màng, chảy nước mắt, đồng tử giãn nhìn không rõ.

Cách dùng, liều dùng:

- Người lớn: Uống 3 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em trên 6 tuổi: Uống 1-2 viên/lần x 2 lần/ngày.

Chống chỉ định: Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.



Thận trọng khi dùng thuốc: Những người tỳ vị hư hàn (ăn uống kém, chán ăn hay đi ngoài phân lỏng) cần thận trọng. Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. *Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác: Chưa có báo cáo.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin về trường hợp quá liều. Không dùng quá liều chỉ định.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT

Địa chỉ trụ sở: Số 124, đường Trường Chinh, phường Minh Khai, TP. Phủ Lý, Hà Nam

ĐT: 0351.885.145

Địa chỉ sản xuất: Lô C9, khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ

Lý, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0351.855.333

Công ty đăng ký và phân phối thuốc:

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Địa chỉ: Tổ 9, khu Bình Hải, xã Trung Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0210 6565 283



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lô Minh Hùng

