



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN ĐẶT ZUMELA

Giới thiệu:

Sự mất cân bằng hệ vi sinh vật và pH âm đạo có thể làm giảm các vi khuẩn có lợi, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển, gây ngứa, mùi khó chịu, khí hư và các triệu chứng khó chịu tại âm đạo. Viên đặt âm đạo Zumela hỗ trợ làm giảm các triệu chứng này, đồng thời giúp duy trì và cân bằng pH sinh lý tự nhiên của âm đạo, hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi khuẩn có lợi phát triển và góp phần bảo vệ niêm mạc âm đạo.

Thành phần :

Inulin, isoflavon đậu nành, acid boric, polycarbophil, natri hyaluronat, monoamoni glycyrrhizinat, vitamin E, silicon dioxyd keo, dầu cọ, polysorbat 80, butyl hydroxyanisol (BHA), DL- α -tocopherol, hardfat.

Thành phần chính:

- | | |
|-------------------------|--|
| Inulin | Prebiotic hỗ trợ sự phát triển của hệ vi sinh vật có lợi (chủ yếu là Lactobacilli), giúp củng cố hàng rào vi sinh tự nhiên và hạn chế sự bám dính, phát triển của vi sinh vật gây bệnh. |
| Soy isoflavon | Hợp chất có cấu trúc tương tự estrogen thực vật (phytoestrogen), hỗ trợ duy trì độ ẩm, cải thiện tình trạng teo và khô niêm mạc âm đạo do suy giảm nội tiết tố trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. |
| Acid boric | Giúp duy trì và khôi phục môi trường pH axit tự nhiên của âm đạo (thường trong khoảng 3.8 – 4.5), đồng thời tạo điều kiện kém thuận lợi cho sự phát triển các vi sinh vật gây bệnh như Candida và Gardnerella vaginalis. |
| Polycarbophil | Polymer bám dính sinh học có khả năng giải phóng ion H^+ từ từ, giúp kéo dài hiệu quả duy trì độ pH thấp ở âm đạo trong nhiều giờ (giúp duy trì độ pH ổn định kéo dài sau khi dùng sản phẩm). |
| Natri hyaluronat | Phân tử giữ nước mạnh mẽ giúp cung cấp độ ẩm tối ưu, tạo môi trường ẩm mượt và hỗ trợ quá trình phục hồi, tái tạo biểu hiện niêm mạc âm đạo. |
| Vitamin E | Giúp dưỡng ẩm, làm mềm và bảo vệ niêm mạc âm đạo, đồng thời hỗ trợ duy trì tình trạng sinh lý bình thường của niêm mạc. |

Quy cách đóng gói :

Hộp 2 vỉ x 5 viên



Công dụng:

- Hỗ trợ giảm các triệu chứng ngứa, mùi khó chịu, huyết trắng, khí hư do mất cân bằng hệ vi sinh, nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm âm đạo.
- Giúp duy trì pH sinh lý, cân bằng hệ vi sinh và bảo vệ niêm mạc âm đạo.
- Giúp duy trì độ ẩm, làm giảm tình trạng khô, căng và khó chịu ở niêm mạc âm đạo, đặc biệt ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh.
- Hỗ trợ phục hồi môi trường âm đạo trong và sau khi sử dụng kháng sinh, hoặc sau khi bơi, tắm bể sục, xông hơi và đi du lịch.

Đối tượng không sử dụng:


Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng:

- **Hỗ trợ làm giảm triệu chứng do nhiễm khuẩn, nhiễm nấm:** Dùng 1 viên đặt sâu vào âm đạo, 1 lần/ngày (trước khi đi ngủ) trong 7-10 ngày.
- **Các trường hợp dự phòng khác:** Dùng 1 viên đặt sâu vào âm đạo, 2 lần/tuần (trước khi đi ngủ).

Cách sử dụng thanh đẩy:



Thận trọng và cảnh báo:

- Nếu xuất hiện các triệu chứng xấu đi trong khi dùng viên đặt ZUMELA hoặc có tình trạng viêm, ngứa kéo dài, hãy thông báo ngay với bác sĩ chuyên khoa.
- Việc sử dụng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú cần được cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và nguy cơ hoặc sử dụng theo chỉ định cụ thể của bác sĩ.

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. Tốt nhất nên bảo quản trong tủ lạnh (ngăn mát) khi chưa sử dụng.

Chú ý: Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường. Trước khi dùng nên để trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 2°C – 8°C trong 10 phút hoặc dài hơn. Kiểm tra viên đặt trước khi dùng phải bảo đảm đủ độ cứng, dễ dàng đưa viên đặt vào âm đạo. Bóc viên ra phải nhét ngay vào thanh đẩy và đưa vào âm đạo vì rời lớp vỏ, viên dễ tan nhanh.

Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI.

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội

