

R_x Thuốc kê đơn

GMP-WHO

Viên Hộ Tâm OPCARDIO[®]

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.

1. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên nang cứng.

- Thành phần hoạt chất:

Cao đặc Đan sâm qui về khan 126mg tương ứng với:

Đan sâm (*Radix Salviae miltiorrhizae*).....450mg

Cao đặc Tam thất qui về khan 28mg tương ứng với:

Tam thất (*Radix Panaxis notoginseng*).....141mg

Borneol (*Borneolum syntheticum*).....8mg

- Thành phần tá dược:

Bột cellulose, lactose, bột talc, magnesi stearat, nipasol M, vỏ nang cứng.

2. Dạng bào chế:

Viên nang cứng.

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, màu đỏ, bóng, không dính bột thuốc bên ngoài. Bên trong có chứa bột thuốc màu vàng nâu, mùi thơm dược liệu đặc trưng, vị hơi đắng.

3. Chỉ định:

Phòng ngừa và điều trị các chứng đau thắt ngực, tim hồi hộp.

Phòng ngừa và điều trị bệnh xơ vữa mạch vành.

4. Liều dùng – cách dùng:

Điều trị cơn đau thắt ngực: uống mỗi lần 3 viên, ngày 3 lần.

Phòng ngừa cơn đau thắt ngực, điều trị và phòng ngừa bệnh xơ vữa mạch vành:

uống mỗi lần 2– 3 viên, ngày 3 lần.

5. Chống chỉ định:

Phụ nữ có thai, đang cho con bú.

Bệnh nhân đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu.

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về các trường hợp cần thận trọng khi dùng thuốc.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không được sử dụng.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Không ảnh hưởng.

9. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

a) Tương tác của thuốc:

Không dùng chung với các thuốc chống đông máu. Hạ kali máu.

b) Tương kỵ của thuốc:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

10. Tác dụng không mong muốn:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

11. Quá liều và cách xử trí:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

12. Thông tin về dược lý:

Viên Hộ Tâm OPCARDIO[®] chứa Đan sâm, Tam thất, Borneol có tác dụng:

- Giảm động mạch vành, gia tăng lưu lượng máu đến mạch vành.

- Ức chế hiện tượng kết tập tiểu cầu, giảm độ nhớt của máu, ngăn ngừa sự thành lập huyết khối trong lòng mạch, giảm nguy cơ tắc mạch.

- Ức chế hoạt động của kênh canxi trên cơ trơn mạch vành, có hiệu quả trên bệnh thiếu máu tim cục bộ để điều trị các chứng đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim.

- Gia tăng lưu lượng máu đến não.

13. Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên.

14. Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

15. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

16. Tiêu chuẩn: TCCS.

17. Cơ sở sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37517111 - 028.38778899 Fax: 028.38752048

Sản xuất tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC

tại Bình Dương - Nhà Máy Dược Phẩm OPC - Số 09/DX04-TH

Tổ 7, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vinh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Email: info@trungtamthuoc.com Website: www.opcpharma.com