

32779 b2 13.7.18 91TT1164

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu:.....20-03-2019.....

[illegible]

GMP-WHO / ISO 9001

Hộp : 1 lọ 60 viên nang cứng

Viên nang cứng

ĐỘC HOẠT TANG KỶ SINH

Viêm Da Khớp Dạng Thấp

Đau Dây Thần Kinh Tọa



Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT NAM HÀ

36/2A, Phố Lý Thường Kiệt, Phường 1, Quận Bình

Chống chỉ định:

- + Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người đang trong thời kỳ kinh nguyệt
- + Người mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:

Đông 3-4 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

Bao quản:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Đề xá tâm tụy trẻ em.

Độc kỵ hương dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK:

Số lô SX:

NSX:

HD:



Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT NAM HÀ**

36/2A, Phố Lý Thường Kiệt, Phường 1, Quận Bình

ĐT: 0227.3641546 / 0227.3642286 - Fax: 0227.3641548

Viên nang cứng

ĐỘC HOẠT TANG KỶ SINH

Viên nang cứng

ĐỘC HOẠT TANG KỶ SINH

Viêm Da Khớp Dạng Thấp
Dau Dây Thần Kinh Tọa

GMP-WHO / ISO 9001

Hộp 1 lọ 60 viên nang cứng



Sua phôi phôi

CÔNG TY TNHH DÔNG Y HÒC TẾ SANG

237 Trường Nhì, TP. Phan Rang Tháp Chài - Ninh Thuận

Thái Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHAI HẠ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

Viên nang cứng

ĐỘC HOẠT TANG KỶ SINH

[illegible]

GMP-WHO / ISO 9001

Hộp 1 lọ 100 viên nang cứng

Viên nang cứng,

ĐỘC HOẠT TANG KỶ SINH

Viêm Đa Khớp Dạng Thấp
Đau Dây Thần Kinh Tọa



Nhà phân phối:

CÔNG TY TNHH DƯỢC V.Đ.Đ. - T. S. ANH

237 Trường Chinh, P. Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội



090 35 35 35

Thành phần:

Thần phân dược chất: Mỗi viên nang cứng chứa 310,0 mg cao khô hàn hợp tương đương với dược liệu.	300,0 mg
Chất nhũ	200,0 mg
Phospho phốt pho	200,0 mg
Đường quy	200,0 mg
Tế bào	200,0 mg
Xuất khẩu	200,0 mg
Tân giao	200,0 mg
Bạch thuốc	200,0 mg
Tang ký sinh	200,0 mg
Đã hoàn	200,0 mg
Đã trong	200,0 mg
Đã sản	200,0 mg
Megatit	200,0 mg
Bạch linh	200,0 mg
Cam thảo	200,0 mg



Viêm Da Khớp Dạng Thấp
Dau Dậy Thân Kinh Tọa

Cong dụng:

Trị phong thấp, giảm đau, dưỡng can thận, bổ khí huyết.

Chỉ định:

Điều trị viêm da khớp dạng thấp, đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau lưng mỏi gối, nhức mỏi xương cơ khớp, tê buốt chân tay, sưng các khớp.

Chống chỉ định:

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người đang trong thời kỳ kinh nguyệt.
- Người mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:

Uống 3-4 viên lần x 3 lần/ngày.

Bao quản:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Đã xa tâm tay trẻ em.

Độc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Sản xuất tại: **CÔNG TY CP TM DƯỢC VIỆT KHAI HẠ**
Số 2A, Phố Lý Bôn - P. Tân Phong - Tp. Thủ Đức
ĐT: 0227.3641546 / 0227.3647286 - Fax: 0227.3641548

Thái Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2018



[illegible]

TM được VI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

GMP-WHO / ISO 9001

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng



Viên nang cứng

ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH



Nhà sản xuất:
CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y DƯỢC TẾ SANH
237 Thống Nhất, TP. Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận
ĐT: 02593822567 - Fax: 02593822978

**Viêm Đa Khớp Dạng Thấp
Đau Dây Thần Kinh Tọa**

Viên nang cứng
ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH

Thành phần:

- Thành phần dược chất: Mỗi viên nang cứng chứa 310,0 mg cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu:	Đỗ trọng	200,0 mg
Độc hoạt	Đảng sâm	200,0 mg
Quế nhục	Ngưu tất	200,0 mg
Phòng phong	Bạch linh	200,0 mg
Đương quy	Cam thảo	200,0 mg
Tế tân	- Thành phần tá dược vừa đủ 1 viên	
Xuyên khung	Công dụng:	
Tân giao	Trừ phong thấp, giảm đau, dưỡng can thận, bổ khí huyết.	
Tang ký sinh	Chỉ định:	
Địa hoàng	Điều trị viêm đa khớp dạng thấp, đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau lưng mỏi gối, nhức mỏi xương cơ khớp, te bại chân tay, sưng các khớp.	

GMP-WHO / ISO 9001

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng



Viên nang cứng

ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT KHẢI HÀ
Số 2A, Phố Lý Bôn, P. Tiên Phong, Tp. Thái Bình
ĐT: 0227.3641546 / 0227.3647286 - Fax: 0227.3641548

**Viêm Đa Khớp Dạng Thấp
Đau Dây Thần Kinh Tọa**

Chống chỉ định:

- + Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người đang trong thời kỳ kinh nguyệt.
- + Người mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:

Uống 3-4 viên/lần x 3 lần/ngày.

Bảo quản:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Đề xu tẩm tụy trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:



Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT KHẢI HÀ
Số 2A - phố Lý Bôn - P. Tiên Phong - Tp. Thái Bình
Tel: 02273641546 / 02273647286 - Fax: 0363641548

Thái Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

GMP-WHO / ISO 9001

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng



Viên nang cứng

ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH



Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y DƯỢC TẾ SANH
237 Thống Nhất, TP. Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận
ĐT: 02593822567 - Fax: 02593822978

Viêm Đa Khớp Dạng Thấp
Đau Dây Thần Kinh Tọa

Viên nang cứng

ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH

Thành phần:

- Thành phần dược chất: Mỗi viên nang cứng chứa 310,0 mg cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu:
Độc hoạt 300,0 mg
Quế nhục 200,0 mg
Phòng phong 200,0 mg
Đương quy 200,0 mg
Tế tân 200,0 mg
Xuyên khung 200,0 mg
Tân giao 200,0 mg
Bạch thược 200,0 mg
Tang ký sinh 200,0 mg
Địa hoàng 200,0 mg

Đỗ trọng 200,0 mg
Đảng sâm 200,0 mg
Ngưu tất 200,0 mg
Bạch linh 200,0 mg
Cam thảo 200,0 mg
- Thành phần tá dược vừa đủ 1 viên

Công dụng:

Trừ phong thấp, giảm đau, dưỡng can thận, bổ khí huyết.

Chỉ định:

Điều trị viêm đa khớp dạng thấp, đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau lưng mỏi gối, nhức mỏi xương cơ khớp, tê buốt chân tay, sưng các khớp.

GMP-WHO / ISO 9001

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng



Viên nang cứng

ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ
Số 2A, Phố Lý Bôn, P. Tiến Phong, Tp. Thái Bình
ĐT: 0227.3641546 / 0227.3647286 - Fax: 0227.3641548

Viêm Đa Khớp Dạng Thấp
Đau Dây Thần Kinh Tọa

Chống chỉ định:

+ Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người đang trong thời kỳ kinh nguyệt.
+ Người mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Cách dùng - liều dùng:

Uống 3-4 viên/lần x 3 lần/ngày.

Bảo quản:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK:

Số lô SX:

NSX:

HD:



Sản xuất tại: CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ
Số 2A - phố Lý Bôn - P. Tiến Phong - Tp. Thái Bình
Tel: 02273641546 / 02273647286 - Fax: 0363641548

Thái Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2018
CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khải

Viên nang cứng ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH

Để xa tầm tay trẻ em – Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thành phần (Cho 1 viên nang cứng):

Thành phần dược chất: Mỗi viên nang cứng chứa 310,0 mg cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu:

Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>).....	300,0 mg
Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>).....	200,0 mg
Phòng phong (<i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i>).....	200,0 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>).....	200,0 mg
Tế tân (<i>Radix et Rhizoma Asari</i>).....	200,0 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>).....	200,0 mg
Tần giao (<i>Radix Gentianae macrophyllae</i>).....	200,0 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>).....	200,0 mg
Tang ký sinh (<i>Herba Loranthi</i>).....	200,0 mg
Địa hoàng (<i>Radix Rehmanniae glutinosae</i>).....	200,0 mg
Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>).....	200,0 mg
Nhân sâm (<i>Radix Ginseng</i>).....	200,0 mg
Ngưu tất (<i>Radix Achysanthis bidentatae</i>).....	200,0 mg
Bạch linh (<i>Poria</i>).....	200,0 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>).....	200,0 mg
Thành phần tá dược: Amidon, Talc, Magnesi stearat, Magnesi carbonat.....	vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, bên trong chứa bột thuốc màu nâu, mùi thơm dược liệu, vị đắng hơi ngọt, cay.

Tác dụng - Chỉ định:

- **Tác dụng:** Trừ phong thấp, giảm đau, dưỡng can thận, bổ khí huyết
- **Chỉ định:** Điều trị viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau lưng mỏi gối, nhức mỏi xương cơ khớp, tê buồn chân tay, sưng các khớp.

Liều dùng – Cách dùng:

Uống 3-4 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

Chống chỉ định:

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người đang hành kinh.



- Người mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Thận trọng khi sử dụng cho người đang bị tiêu chảy.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Tương tác: Cần kiêng thức ăn có tính lạnh khi đang dùng thuốc.
- Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.
- Thông báo ngay bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói:

- Hộp 03 vỉ x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 05 vỉ x 10 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 01 lọ x 60 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 01 lọ x 100 viên nang cứng, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C

Sản xuất tại: Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà.

Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 – Fax: 0227.3641548

Thái Bình, ngày 15 tháng 6 năm 2018

CÔNG TY CPTM DƯỢC VTYT KHẢI HÀ



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khải