

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
XƯƠNG KHỚP NHẤT NHẤT
(HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ)

XXNH-200617

Tác dụng - Chỉ định:

* **Tác dụng:** Bổ can thận, tăng cường khí huyết, thông kinh lạc, trừ phong thấp.

* **Chỉ định:** Trị các chứng đau lưng, đau cột sống, đau thần kinh tọa, các chứng phong tê thấp: thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, nhức mỏi, cứng cơ xương khớp, tay chân tê bại. Hỗ trợ điều trị thoái hóa, vôi hóa, gai cột sống, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tái phát.

Chống chỉ định – thận trọng:

* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai.

* **Thận trọng:** Phong thấp thể nhiệt.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

Liều dùng – Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn.

- Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2 viên.

- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 1 viên.

Một số lưu ý đặc biệt khi dùng thuốc:

- Thời gian điều trị bệnh khớp phụ thuộc vào tình trạng của bệnh. Bệnh nhẹ, mới khởi phát, dùng thuốc liên tục trong 2 - 6 tuần. Bệnh khớp mãn tính, tái phát nhiều lần, đã phải tiêm thuốc tây vào các khớp, nên dùng thuốc liên tục khoảng 3 - 6 tháng.

- Triệu chứng đau có thể tăng nhẹ sau khoảng 2 - 10 ngày dùng thuốc, đây là hiện tượng "công thuốc" hay gặp trong Đông y, bệnh nhân không được ngừng sử dụng thuốc, triệu chứng đau sẽ giảm sau 1 thời gian ngắn dùng thuốc.

Kiêng cử ăn uống khi dùng thuốc: chưa có báo cáo.

Trường hợp sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai. Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo.

Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

Dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo: Chưa có báo cáo.

Đóng gói: Hộp 2, 3, 12 vỉ x 10 viên; lọ 30, 60, 100 viên.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C **Tiêu chuẩn chất lượng:** Đạt TCCS.

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày SX ghi trên hộp sản phẩm.

Chú ý: Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 1800.6689 - Fax: (0272) 3.817.337

Điện thoại 1800 6689

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

XƯƠNG KHỚP NHẤT NHẤT

(HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH)

XMIN-200617

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Thành phần: (cho một viên nén bao phim) 645mg cao khô tương đương: Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 750mg, Đỗ trọng (*Cortex Eucommiae*) 600mg, Câu tích (*Rhizoma Cibotii*) 600mg, Đan sâm (*Radix Salviae miltiorrhizae*) 450mg, Liên nhục (*Semen Nalumbinis nuciferae*) 450mg, Tục đoạn (*Radix Dipsaci*) 300mg, Thiên ma (*Rhizoma Gastrodiae elatae*) 300mg, Cốt toái bồ (*Rhizoma Drynariae*) 300mg, Độc hoạt (*Radix Angelicae pubescentis*) 600mg, Sinh địa (*Radix Rehmanniae glutinosae*) 600mg, Uy linh tiên (*Radix et Rhizoma Clematidis*) 450mg, Thông thảo (*Medulla Tetrapanacis papyrifery*) 450mg, Khương hoạt (*Rhizoma et Radix Notopterygii*) 300mg, Hà thủ ô đỏ (*Radix Fallopieae multiflorae*) 300mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.

Tác dụng - Chỉ định:

* **Tác dụng:** Bổ can thận, tăng cường khí huyết, thông kinh lạc, trừ phong thấp.

* **Chỉ định:** Trị các chứng đau lưng, đau cột sống, đau thần kinh tọa, các chứng phong tê thấp: thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, nhức mỏi, cứng cơ xương khớp, tay chân tê bại. Hỗ trợ điều trị thoái hóa, vôi hóa, gai cột sống, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tái phát.

Chống chỉ định – thận trọng:

* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai.

* **Thận trọng:** Phong thấp thể nhiệt.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

Liều dùng – Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn.

- Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2 viên.

- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 1 viên.

Kiên cử ăn uống khi dùng thuốc: chưa có báo cáo.

Trường hợp sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai. Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo.

Trường hợp quên dùng thuốc: Nếu quên không dùng thuốc 1 lần, thì tiếp tục dùng thuốc lần tiếp theo đúng liều lượng chỉ dẫn.

Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

Đóng gói: Hộp 2, 3, 12 vỉ x 10 viên; lọ 30, 60, 100 viên.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C **Tiêu chuẩn chất lượng:** Đạt TCCS.

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày SX ghi trên hộp sản phẩm.

Chú ý: Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 1800.6689 - Fax: (0272) 3.817.337

Điện thoại 1800 6689